



S P R I N G S T Ü B E [®]

PRÄZISE GOLFSCHLÄGER MANUFAKTUR
— HAMBURG —

2026 KATALOG



INHALT

Custom Fitting 2

Köpfe

Driver und Driving Iron 4

Fairwayhölzer 5

Eisen 6

Weitere Eisen & Hybride 7

Schäfte

Graphiteschäfte 8

Weitere Graphite- & Stahlschäfte 9

Shaft-2-Swing Fitting System 10

Spezielle Sätze

735 CL Serie - Hybrid Eisen 12

Kinder Komponenten - Flynn Golf 13

Wedges 14

Putter 15

PXG - Komponenten

Warum PXG? 16

PXG Fitting Auswahl? 17

Accessoires

Bags, Hauben & Co. 18


MOI - Trägheitsmoment 21

Warum wir bei S P R I N G S T Ü B E ausschließlich mit losen Komponenten von Wishon Golf arbeiten?

Wenn Golfer an die meisten Innovationen im Golfschlägerdesign denken - wie Driver mit verstellbarem Hosel, gefräste Schlagflächen oder Wedges, Draw-Bias-Gewichtung, Fairwayhölzer, Hybrids und Eisen mit hohem COR-Wert - denken sie meist an die großen Golfschlägerhersteller. Tatsächlich wurden all diese Innovationen ursprünglich von Tom Wishon, dem Gründer von Wishon Golf, entwickelt. Wishon Golf ist eine einzigartige Marke in der Golfbranche. Wishon ist nicht nur führend in der Entwicklung innovativer Schlägerkopfdesigns, sondern auch in der Forschung zum Schläger-Fitting.

Mit zahlreichen Büchern und Publikationen hat Wishon Golf der Golfbranche die umfassendsten Informationen über die technische Leistungsfähigkeit von Golfschlägern und das Wissen zur Auswahl der richtigen Fitting-Spezifikationen für jeden Golfertyp geliefert - mehr als alle anderen Golfunternehmen zusammen. Wenn Sie Ihr Golfspiel optimieren und die besten Golfschläger verwenden möchten, laden wir Sie herzlich ein, sich uns anzuschließen und mehr über die Vorteile des Schläger-Fittings für Golfer wie Sie zu erfahren.

Vielen Dank für Ihr Interesse. Und falls Sie neu hier sind: Herzlich willkommen in der Welt von S P R I N G S T Ü B E und Wishon Golf!



Mauricio Springstube-Ammon
Manufacturer/Hersteller

CUSTOM FITTING

Wir arbeiten ausschließlich mit losen Komponenten - und das nur falls Sie es wirklich brauchen!

Der Einfluss, den der Schlägerbau auf das Golfspiel hat, war lange völlig unbekannt. Tatsache ist, dass Sie keinen guten Schwung erlernen werden, wenn Ihre Schläger nicht zu Ihnen passen, auch als Anfänger. Sie müssen ständig kompensieren, um den Ball dann irgendwie noch ins Ziel zu dirigieren. Das hat sich inzwischen sogar bei den großen Firmen herumgesprochen. Vor 15 Jahren hatten nur einige ein Fittingsystem. Mittlerweile haben alle irgendetwas mit Fitting im Angebot, wobei die Betonung jedoch auf „irgendetwas“ liegt! Standard-Schläger vom ProShop oder günstig im Internet passen zu Ihnen genauso gut wie Schuhe in 46 und Hosen in 56 vielleicht.

Passen Sie sich Ihrem Golfschläger oder passt sich Ihr Golfschläger an Sie an? Bei einem richtigen Golfschläger-Fitting müssen Ballflug, Bewegung, Anatomie und Ihr Gefühl in jedem Fall mit einbezogen werden. Wenn Sie sich nur statisch vermessen lassen und Bälle Indoor im Simulator schlagen, wird es auf dem Golfplatz später unerfreuliche Überraschungen geben.

Ein Golfschläger hat zahlreiche Eigenschaften, die seine Qualität für einen bestimmten Spielertypen definieren. Die acht wichtigsten sind: Länge, Flexibilität, Lie, Loft, Gewicht, Trägheitsmoment, Schlägerkopfdesign und Griffgröße.

Wir überprüfen diese Werte immer zu Beginn und nehmen Ihre aktuellen Schlägern genau unter die Lupe. **Vielleicht brauchen Sie nicht erzwingend neue Schläger**, wie sonst so häufig behauptet wird, und das teilen wir Ihnen gerne mit.

Die Quintessenz und daraus resultierende Philosophie lautet in jedem Fall: **„Ein angepasster Golfschläger ist wertvoller als 14 nicht passende Schläger“!**



Mike McFadden - Fitting und Golfschlägerbau Meister, Mitglied des Coaches Teams und Prüfungsausschusses der PGA of Germany.

IST FITTING, NUR ETWAS FÜR PROFIS?

YOUR FIT MATTERS

Eines der größten Missverständnisse beim Custom Fitting ist, dass nur Profis und Golfer mit niedrigem Handicap von maßgefertigten Golfschlägern profitieren können. Das Gegenteil ist der Fall. Professionelles Custom Fitting durch einen erfahrenen Schlägerbauer wie Mauricio kann zu mehr Weite, mehr getroffenen Fairways und Grüns in Regulation, einer höheren Trefferquote und mehr Konstanz bei allen Schlägen führen. Nur durch professionelles Fitting und die individuelle Anfertigung von Golfschlägern (genau wie die Ausrüstung, die von Profis verwendet wird) kann ein Golfer sein volles Potenzial ausschöpfen und das Beste aus seinem Schwungtraining herausholen.

To
MAURICIO.
Best
wishes!
Tom
Wishon



Tom Wishon - Branchenführer in Forschung, Golfschlägerdesign und Schlägerfittingtechnologie.

WER IST TOM WISHON?

Tom Wishons Fachwissen im Bereich Golfausrüstung ist unübertroffen. In der heutigen Zeit, in der ständig Behauptungen über Ergebnisse kursieren, die sich oft als haltlos erweisen, ist es schwer, die Wahrheit zu finden. Tom Wishon folgt einem einfachen Prinzip: Wissenschaft und Zahlen sprechen für sich. Wer Ausrüstung kaufen möchte, sollte seinen Rat beherzigen, bevor er unnötig Geld ausgibt und sich dadurch nur noch mehr frustriert, weil die gewünschten Ergebnisse ausbleiben.

Tom Wishon begann 1972 mit Golfschlägern zu arbeiten und wurde 1986 Schlägerkopfdesigner. Im Laufe seiner Karriere entwarf er über **400 verschiedene Schlägerkopfmodelle, darunter mehr als 50 Designneuheiten**. Zu diesen zählen die ersten Eisen, Hybriden und Fairwayhölzer mit hohem COR-Wert (Coefficient of Restitution) Anfang der 2000er-Jahre sowie die erste verstellbare Hoselhülse zur Anpassung der Holzkopfspezifikationen im Jahr 1995.

Er hat elf Bücher und über 200 Artikel über die technischen Eigenschaften von Golfschlägern und die Schlägeranpassungstechnologie für die meisten Fach- und Publikumszeitschriften im Golfsport in den USA und international verfasst. Zwei seiner Bücher wurden als Golfbuch des Jahres ausgezeichnet, und einige seiner Werke sind noch heute Bestandteil des Pflichtprogramms für die Ausbildung in den PGA's von Großbritannien, Deutschland, Schweden und den Niederlanden.

919THI
MODELL 2023



€ 429,-

519 SHPR
DRIVER



€ 397,-

719 MW
DRIVER



€ 671,-

735 CL
HIGH L. DRIVER



€ 319,-

NEU

595 DIH
DRIVING I



€ 160,-



Driver Fitting Auswahl

- Die neue 919THI-Version ist als RH 9°, 11°, 13°, 15,5° und als LH 11° erhältlich.
- Einzigartiger biegbare Hosel bei allen Versionen des 919THI-flexible Optionen für angepasste Loft, Lie- und Schlagflächenwinkel.
- Wishon Golf Hand Select Service-Lofts sind in 0,5°-Schritten von 8° bis 16° verfügbar.
- Der biegbare Hosel ermöglicht einen Schlagflächenwinkel von 4° offen bis 4° geschlossen sowie einen Lie-Winkel von +4° bis -4°.
- Die Loft-, Lie- und Schlagflächenwinkel können jeweils unabhängig an den Golfspieler angepasst werden. Diese Vielfalt ist mit herkömmlichen anpassbaren Driver-Hoseln einfach nicht möglich.

- 519 SHPR: Eine klassische Spielerform mit einer Schwerpunktposition, die den Ball präziser „shapen“ lässt.
- Alle 519SHPR-Driver werden während der Produktion sechs separaten QC-Prüfungen der Schlagflächendicke unterzogen, um den beständigsten und höchsten CT- und Smash-Faktor zu gewährleisten.
- Der vordere Sohlenbereich des 519SHPR ist mit einem geringeren Radius von der Vorderseite zur Rückseite gestaltet, um eine einfachere Messung der Kopfspezifikationen zu ermöglichen
- Vollständig schwarz oxidiert mit Cool Matte Black Crown. Erhältlich in RH in 9° und 11°.

- Der 719MW ist das Nonplusultra in der fortschrittlichen einstellbaren Driver-Technologie. Der bietet „Clubmakers“ mehr Vielseitigkeit und mehrere Anpassungsoptionen als jeder andere einstellbare Driver.
- Der 719MW verfügt über eine ultraleichte Carbon-Verbundkrone, um die Kopfstruktur leichter zu machen und den Schwerpunkt zu senken.
- Darüber hinaus verfügt der 719MW über eine Custom Hosel Sleeve, die eine große Auswahl an individuellen Lie- & Schlagflächenwinkelspezifikationen ermöglicht. Sie kann auch verwendet werden, um unterschiedliche Lofts anzubieten, wenn der Golfer keinen individuellen Lie- oder Schlagflächenwinkel benötigt, angenommen der Driver wird mit einer geraden Schlagfläche beim Set-up gehalten. Erhältlich als RH 9° und 11°

735CL ist die Beste Driver-Wahl für Männer und Frauen, deren Schwunggeschwindigkeit unter 80 mph liegt, ist der 735CL-Driver aus Titan. Er ist neben dem üblichen 16° Loft auch mit Loft-Winkeln von 15° und 17° erhältlich und das Hosel mit Semi- Offset sowie das GRT-Schlägerblatt-Design sorgen bei durchgängig hohem Abflugwinkel für eine ideale Slice-/ Fadekontrolle.
Neu: Jetzt auch mit biegbarem Hosel.

595 ist ein Driving Eisen für den Abschlag oder als echter eisenartiger Hybrid, der konventionelle, schwierige Eisen mit niedrigem Loft ersetzen kann. Schlagfläche mit variabler Dicke und hohem COR (wie bei 771CSI-Eisen), aber mit einer breiteren Sohle mit Zwillingssohlen-gewichten aus Wolfram; dadurch sehr niedriger Schwerpunkt (CG) für höheren Abschlag und Flughöhe.
RH # 2 und # 3 mit Karbonstahlmittelstück für möglichst flexibles Loft/Lie-Biegen.
Für Spieler mit Plus- bis mittlerem Handicap.

927 HS

Fairwayhölzer



€ 279,-

EQ 1 NX

Fairwayhölzer



€ 259,-

370 CLA

Fairwayhölzer



€ 149,-

735 CL

Fairwayhölzer

NEU



€ 119,-

FLYNN GOLF

Fairwayhölzer



€ 73,-



Fairwayhölzer Auswahl

NEUE 927: Der in Anlehnung an das Erbe des 929HS ist das neueste Hochleistungs-Fairwayholzdesign von Wishon Golf mit dünnem, hochfestem Stahl und hoher COR-Schlagfläche das 927HS:

Mit einer leichten Birnenform entworfen, liegt die Schlagflächenhöhe von 32 mm „zwischen“ einer halbflachen und traditionellen Schlagflächenhöhe, um eine Leistung mit niedrigem Schwerpunkt zu bieten und einen höheren Flug für maximale Tragfähigkeit zu erleichtern.

Die dünne Schlagfläche aus hochfestem C455-Stahl ermöglicht einen höheren COR für eine höhere Ballgeschwindigkeit.

927HS ist in RH mit auffälligem schwarzem PVD-Finish in den Nummern 3, 4, 5 und 7 erhältlich.

Jeder EQ-1-NX-Fairwayholzkopf wird mit der Fähigkeit hergestellt, bis zu maximal 30 g zu wiegen, um normale Schwunggewichte bei einer Einzellänge von 40 bis 41 Zoll zu erreichen und die EQ1-NX-Einzellängen-Eisen und -Hybride zu ergänzen. Das natürliche Kopfgewicht jedes EQ1-NX-Fairwayholzkopfes ermöglicht auch die Montage auf herkömmlichen Holzlängen von #3 (42–43 Zoll), #4 (41,5–42,5 Zoll), #5 (41–42 Zoll). Nr. 7 (40–41 Zoll). Jede Länge zwischen 40 Zoll und herkömmlichen Fairwayholzlängen bietet zudem noch mehr Anpassungsmöglichkeiten. Design der Schlagfläche aus dünnem, hochfestem Stahl mit hohem COR-Gehalt. Erhältlich in #3(15*), #4(17*), #5(19*), #7(21*) RH sowie LH. EQ1-NX-Fairwayhölzer können bis zu 2° gebogen werden, um beim Zusammenbau mit herkömmlichen Fairwayholzlängen eine korrekte Lie-Anpassung zu ermöglichen.

Die 370CLA (CLA = Custom Length Assembly) Fairways und Hybrids verfügen über zwei Gewichtsbohrungen an der Sohle in Kombination mit der Hosel-Gewichtsbohrung, um eine Erhöhung des Kopfgewichts um bis zu 27 Gramm zu ermöglichen, sodass Schlägerhersteller eine Vielzahl kürzerer individueller Längen bauen können bei normalen Schwunggewichten, um eine viel bessere Kontrolle und Konsistenz bei geringem bis gar keinem Distanzverlust zu erreichen. Die 370CLA zeichnen sich durch eine klassische, traditionelle Form, eine halbflache Schlagflächenhöhe und ein extrem niedriges Profil auf der Rückseite aus und sehen, wenn sie hinter dem Ball platziert werden, unglaublich einfach aus, wenn sie gleichmäßig hoch geschlagen werden, um eine maximale Distanz zu erreichen.

Die 735CL Long- und High-Fairway-Hölzer haben einen Loft von 20° bzw. 26° und sind perfekte Lofts für einen Golfer mit einer Schwunggeschwindigkeit unter 80 Meilen pro Stunde, um den Balleit vom Fairway zu befördern und den richtigen Abstand zwischen den beiden Hölzern zu erzeugen.

Die Future Pro-Hölzer bieten jungen Golfspielern eine hohe Qualität, eine volle Stahlkonstruktion in hohen Loft-Optionen bei Driver (15°), Holz 3 (20°) und Holz 5 (25°), was sie zu idealen Einstiegsschlägern für junge Anfänger macht. Das geringere Schlägerkopfgewicht sowie eine Hosel-Gewichtsbohrung in jedem Kopf erlauben dem Clubmaker eine perfekte Abstimmung der Future Pro-Hölzer auf die jungen Spieler und ermöglichen diesen einen guten Start in die Welt des Golfsports.

EQ1 NX
SINGLE LENGTH HY/I



€ 209,- € 129,-

898 CLA
EISEN



€ 69,-

771 CSI
EISEN



€ 134,-

585 PC
EISEN



€ 145,-



Eisen Fitting Auswahl

Durch die Single-Length-Konstruktion sind alle Elemente des Schwunggefühls für jeden Schläger im Satz – MOI, Gesamtgewicht, Schlägerkopfgewicht und Schwerpunkt – gleich, wodurch die Abschlageskonsistenz erhöht werden kann. Durch die gleiche Länge und den gleichen Lie kann der Golfspieler die gleiche Stellung, Haltung und Schlagenebene einnehmen und dadurch seine Abschlagkonsistenz erhöhen. Dank des neuen zweiteiligen Hohlkörperdesigns bewegt sich der Schwerpunkt schrittweise durch das Set, von der niedrigsten und hintersten Position beim Eisen Nr. 5 bis zur höchsten und vordersten Position bei den GW und SW, um eine gleichmäßigere Schlagform und einen gleichmäßigeren Schlag zu erzielen. Traditionelle GW und SW-Profilformen werden mit gefrästen Flächen kombiniert (Micro Grooves) und ein individueller Sohlenschliff macht die Wedges zu einer großartigen Wahl.

Erhältlich in RH #5-LW und in LH #5-SW. Die optionale Hyb. #4, #5, #6 in RH und #4, #5 in LH mit hohem COR sorgen für ausgewogene Entfernungen.

898CLA (Custom Length Assembly) bedeutet ein geringeres Kopfgewicht der Spezifikation in Kombination mit neuen Doppelgewichtsbohrungen im hinteren Hohlraum, um eine normale MOI-Montage bei benutzerdefinierten Längen von 1 Zoll unter bis 1 Zoll über Standardlängen zu erreichen (Standardlängen basieren auf 38-Zoll-Eisen Nr. 5 mit Halbzoll-Schritte zwischen den einzelnen nummerierten Eisen). Tief unterschrittenes Back-Cavity-Design zur Erhöhung des MOI und der Leistung bei außerordentlichen Schlägen mit geringem Versatz von 2 mm bei jedem Eisen im Satz. Hervorragendes Sohlendesign mit abgeschrägter Vorder- und Hinterkante, ideal für alle Arten von Gras- und Rasenbedingungen.

Erhältlich in RH #4-AW & LH #5-AW in glänzender Hochglanzpolitur und Medaillonabdeckung für die hinteren Doppelgewichtsbohrungen.

Die 771CSI-Eisen sind TWGTs neuestes Hochleistungs-Eisen-Design mit hohem COR und dünner Schlagfläche, das jedoch über eine einzigartige Innovation verfügt: Der Körper der 771CSI-Eisen mit Schlagflächen mit hohem COR besteht aus weichem 1020C-Karbonstahl, durch den Loft und Lie mit ± 4 Grad angepasst werden können! Es ist das erste Eisen mit einem gegossenen 1020C-Körper und einer dünnen Schlagfläche aus hochfestem Stahl, durch die Golfspieler größere Entfernungen durch genaue Lie- und Loft-Anpassung erzielen können.

Die 771CSI-Eisen sind in der Rechtshänderausführung von #3 - AW und Linkshand von #4 - PW erhältlich – mit doppelter Nickelverchromung, die ein langbleibig schönes Aussehen gewährleistet.

Die 585PC-Eisen (Progressive Cavity) sind die nächste Generation echter geschmiedeter Kohlenstoffstahleisen von Wishon Golf. Als erstes Unternehmen, das 2007 mit dem 560MC CNC-Bearbeitung zur Herstellung des gesamten Rückendesigns eines geschmiedeten Eisens einsetzte, hat Wishon Golf mit dem 585PC eine Erweiterung vorgenommen und dabei ein einzigartiges progressives Design im gesamten Set verwendet. Sie kombinieren ein progressives Cavity-Back-Design bei den Nr. 4 bis 7 mit einem progressiven Muscleback-Design bei den Nr. 8 bis AW, wobei das Rückseitendesign jedes Eisens vollständig durch CNC-Bearbeitung erstellt wurde, um eine präzise Position des Schwerpunkts in jedem Eisen zu erreichen. Die U-Groove-Scorelines des 585PC werden individuell nach den USGA/R&A-Richtlinien von 2010 CNC-gefräst und entsprechen vollständig den Golfregeln.

575 MMC

FORGED CAVITY/BLADE



€ 145,-

565 MC

FORGED CAVITY IRON



€ 145,-

797 HS

HYBRID



€ 229,-

370 CLA

HYBRID



€ 119,-

319 RS

HYBRID



€ 194,-



Forged Eisen & Hybrid Fitting Auswahl

Ein vollständig geschmiedetes Eisen mit progressiven Muscle-Back (Blade) oder Cavity-Back Design. Jedes dieser einzigartigen Eisen wird individuell CNC gefräst und in einem modernen Design mit genauester Anpassung der Gewichtsverteilung und des Anziehungsschwerpunktes gefertigt. Dieser Eisen Satz ist in Rechtshand von Eisen #4-PW in Cavity-Back oder in Rechtshand von Eisen #5-AW in Muscle-Back erhältlich. Es können in der Schlägersatz-Zusammenstellung auch die höher gelöfteten Eisen mit den reinen Blades getauscht und gemischt werden. Für Spieler mit einem niedrigen bis mittleren Handicap, die gerne einen klassische, geschmiedeten Kopf spielen möchten der etwas fehlerverzeihend ist oder geringster Fehlerverzeihbarkeit und maximalem Feedback bevorzugen.

Beim neuen 565MC wurde die Konstruktion des 560MC optimiert – herausragende Fehlerverzeihung wird hier mit einer brandneuen Gewichtsverteilung gepaart, die das Gefühl für den Ball beim mittigen Abschlag erhöht. MC steht für „Muscle-Cavity“, für die Kombination aus der tiefen, CNC-gefrästen Aushöhlung am Rücken mit dem Muscleback Gewicht direkt hinter dem Abschlagpunkt am Blatt. Wishon Golf hat außerdem einen „CNC-Look“ in der Aushöhlung am Rücken geschaffen, der ein formvollendetes Aussehen mit sich bringt. Für Spieler mit niedrigem bis hohem Handicap; insbesondere jedoch für Spieler, deren Balltreffgenauigkeit bei Eisen mit niedrigem Loft und die allgemeine Schlagkonsistenz bei Eisen Verbesserungsbedarf aufweisen.

Die neuen 797HS-Hybride von Wishon Golf bieten ein High-COR-Schlagflächendesign mit etwas stärkeren Lofts, um mehr Distanz zu bieten, wenn sie abseits des Abschlags auf engen Löchern oder längeren Par-3-Löchern verwendet werden. Das einzigartige 797HS-Kopfdesign kombiniert eine etwas schmalere Körperform mit einer etwas höheren Schlagflächenhöhe, um einen selbstbewussten Blick hinter den Ball zu ermöglichen und die Chance zu verringern, dass der Schlag aus flauschigem Rough unter den Ball trifft. Erhältlich in RH#3-#4-#5.

Wir sind der Ansicht, dass die branchenüblichen Fairway- und Hybridlängen für die überwiegende Mehrheit der Golfer zu lang sind, um ein angemessenes Maß an Schlagkonsistenz und -Kontrolle zu erreichen. Die Schlagflächenhöhe von 28 mm bei den 370CLA Hybrids bietet einen extrem niedrigen Schwerpunkt, um einen hohen Flug für maximalen Carry mit genügend Spin zu gewährleisten, um den Ball schnell auf dem Grün zu stoppen. Erhältlich in RH #3-#4-#5

Als Erweiterung des bisherigen 318RS der Wishon-Schienserie verfügt der 319RS über ein aktualisiertes Erscheinungsbild mit aerodynamischen Doppelschienen aus gebürstetem Edelstahl, die eine verbesserte, sanfte Fahrt durch hohes Gras und Gräser vom Typ Bermuda ermöglichen und gleichzeitig eine völlig normale Leistung auf kurzem Fairway-Rasen beibehalten. Durch ein spezielles, Wärmeverfahren kann die Schlagfläche aus 431-Edelstahl dünner gemacht werden, um den Smash-Faktor zu erhöhen und eine größere Distanz zu erreichen, als es bei Gusskopfkonstruktionen üblich ist. Erhältlich in RH #3, #4, #5 & #4 LH.

Das S2S Schaft Fitting System ist speziell auf die unterschiedlichen Schwungcharakteristik der einzelnen Golfschwünge ausgelegt.

Tom Wishon Golf Technology kann mit Freude sein neues Shaft to Swing Fitting-System vorstellen - das erste und einzige Schaftkonstruktions- und Schaft-Fitting-System, das vollständig darauf basiert, die Schwungmerkmale des Golfers an die richtige Schaftgesamtkonstruktion anzupassen. S2S ist die Abkürzung von „Shaft to Swing“ (Schaft zu Schwung). S2S steht für die modernen Verfahren, mit denen TWGT die Konstruktion unserer Marken-Schaftmodelle vornimmt und dadurch ein Fitting-System ermöglicht, das die beste Schaftkonstruktion für die Schwungmerkmale eines jeden Golfers sicherstellt. Nach vielen Stunden, die wir mit Forschungen und Analysen der Biegeprofile von mehr als eintausend Schäften verbrachten und deren Ergebnisse wir mit unserem fundierten Fachwissen über die Schwung Schaft-Leistung von Golfern kombiniert haben, haben wir unsere ursprünglichen TWGT-Schaftmodelle völlig neu konstruiert, um unsere Schäfte noch präziser an die Unterschiede in den Schwüngen der Golfspieler anpassen zu können. Alle Schaftmodelle und Flexe in TWGTs neuem S2S Fitting System sind mit einem Farbcodieren versehen, mit dem die Anpassung an die einzelnen Schwünge und Golfer vereinfacht wird.

* Hinweis: Für Griffe mit Cord wie Multi Compound und Lamkin Full Cord gibt es einen Aufpreis von €5,- pro Stück

S2S GREEN GRAFITSCHÄFTE




FÜR HÖLZER,
EISEN & HYBRIDE

S2S WHITE GRAFITSCHÄFTE



FÜR HÖLZER,
EISEN & HYBRIDE

S2S BLACK/SILVER GRAFITSCHÄFTE



FÜR HÖLZER,
EISEN & HYBRIDE



Schaft Fitting System

Die neueste Errungenschaft im Schaft-Fitting-System S2S - die neuen Holz- und Eisenschäfte S2S Green - verfügen über einen A/L-Kombinations-Flex-Schaft, mit dem Schlägermacher den Schaft an Golfspieler mit niedrigeren Schwunggeschwindigkeiten und Übergang/Tempo/Release von 1-2/1-2/1-2 individuell anpassen können. Mit den Eisenschäften der Serie S2S Green (Spitze: 0,370 Zoll) können Schlägermacher alle unsere TWGT-Eisenmodelle (Bohrung: 0,370 Zoll) an Golfspieler mit langsamen Schwunggeschwindigkeiten und Golfspielerinnen mit durchschnittlichen Schwunggeschwindigkeiten anpassen.

Für Eisen	inkl. Griff	€ 79,-
Für Hybrid	inkl. Griff	€ 85,-
Für Hölzer	inkl. Griff	€ 85,-

- haben eine Medium Tip Sektion für Golfer die sich leicht oberhalb des durchschnittlichen Transition/Tempo befinden und einen mittleren Release haben.
- Die Grafitstäbe für die Hölzer S2S White Plus sind für aggressivere oder stärkere Spieler mit einem durchschnittlichen, mittleren Release bestimmt, welche für Driver und Hölzer ein höheres Gesamtgewicht benötigen. Sie bieten die gleiche leichtgängige Leistung wie die S2S White, sind aber mit 82 g bis 85 g besser für die Tempo- und Stärkeanforderungen von Spielern mit durchschnittlicher Spielstärke geeignet. Als R- und S-Flex für Hölzer.

Für Eisen	inkl. Griff	€ 79,-
Für Hybrid	inkl. Griff	€ 85,-
Für Hölzer	inkl. Griff	€ 85,-

Die Grafitstäbe S2S Black und Silver sind sowohl in der leichten 65-Gramm- und der mittelschweren 85-Gramm-Ausführung erhältlich und ermöglichen eine individuelle Anpassung, durch die ein leichteres oder mittelschweres Gewichtsgefühl erzielt wird. Beide Gewichtsausführungen verfügen für die einzelnen Flexe über das gleiche Biegeprofil.

- Die neuen Grafitstäbe für Hölzer der schwarzen S2S-Serie, die über einen neu designten Schaftspitzenbereich verfügen, sind besonders für Spieler mit einem späten oder sehr späten Release und einem leicht bis mittel aggressivem Abschwungtempo geeignet.

Für Eisen	inkl. Griff	€ 85,-
Für Hybrid	inkl. Griff	€ 85,-
Für Hölzer	inkl. Griff	€ 129,-

S2S RED GRAFITSCHÄFTE



FÜR HÖLZER,
EISEN & HYBRIDE

S2S BLUE GRAFITSCHÄFTE



FÜR HÖLZER,
EISEN & HYBRIDE

S2S COBALT GRAFITSCHÄFTE



FÜR HÖLZER,
EISEN & HYBRIDE

S2S STEPLESS & SUPERLITE EISENSCHÄFTE



FÜR EISEN

- Die Bauweise des S2S Red - supersteifes Schaftende, superweiche Mitte und supersteife Schaftspitze - ist eine Weltneuheit im Bereich des Schaft-designs.

Sie sorgt für eine steife Spielweise, die für Kontrolle und Stabilität sorgt und sich gleichzeitig weich anfühlt.

- S2S Red liegt im 60-Gramm-Bereich und ist mit R- und S-Flex für Driver und Fairway-Hölzer und im 80-Gramm-Bereich für Hybride erhältlich.

- Die Graft-Holzschäfte S2S Blue sind die leichtesten Holzschäfte im S2S-Schaft-Fitting-System. Der S2S Blue 45 wurde mit A- und AA-(L)-Flexen konstruiert, während der S2S Blue 55 in R- und Sflex-Ausführungen erhältlich ist.

- Die neuen Eisenschäfte S2S Blue (55 g) sind für Golfspieler bestimmt, die bei ihren Eisen ein niedrigeres Gesamtgewicht zur Erhöhung der Geschwindigkeit des Schlägerkopfs oder für einen reibungsloseren Übergang mit weniger Kraftaufwand benötigen.

- Die Graftschäfte S2S Cobalt sind für Golfspieler mit Werten von 1/1/1 bis 1,5/1,5/1,5 für die Schwungmerkmale Übergang/ Tempo/ Release vorgesehen

- Diese Schäfte wurden speziell für Spieler mit langsameren Schwunggeschwindigkeiten angepasst und für Golfer gefertigt mit durchschnittlich bis wenig Kraft, mit einer ruhigen Transition und einem frühen Release.

Die brandneuen S2S-Stepless-Steel-Schäfte für Eisen von Wishon Golf sind für Golfspieler mit Übergang/Tempo/Release von 2-3/2-3/2,5-3 perfekt geeignet. Sie sind eine gute Wahl für überdurchschnittlich gute Spieler mit insgesamt eher aggressiveren Schwungeigenschaften. Die Eisenschäfte S2S SuperliteSteel sind hervorragend für Golfspieler mit Übergang/Tempo/Release von 1,5-2/1,5-2/1,5-2 geeignet, die sich das Schlaggefühl eines Stahlschafts wünschen, aber deren Schwungeigenschaften im Durchschnitt oder leicht darunter liegen.

Für Eisen inkl. Griff € 85,-

Für Hybrid inkl. Griff € 85,-

Für Hölzer inkl. Griff € 129,-

Für Eisen inkl. Griff € 85,-

Für Hybrid inkl. Griff € 85,-

Für Hölzer inkl. Griff € 170,-

Für Eisen inkl. Griff € 79,-

Für Hybrid inkl. Griff € 79,-

Für Hölzer inkl. Griff € 85,-

Stepless inkl. Griff € 64,-

Superlite inkl. Griff € 70,-

Mit TWGT Schlägerköpfe und Schäfte erzielen wir ideale Fitting-Ergebnisse und können jedem Spieler den für ihn besten Golfschläger anpassen.

Schritt 1: Wir messen die Schwunggeschwindigkeit des Spielers; die Schwunggeschwindigkeit mit Driver oder Holz 3 für das Holzschaft-Fitting und die Schwunggeschwindigkeit mit Eisen 5 oder 6 für das Eisenschaft Fitting.

Schritt 2: Wir bewerten den Übergang des Spielers in den Abschwung als weich (1), durchschnittlich (2) oder kraftvoll (3)

Schritt 3: Wir bewerten das Tempo des Abschwungs als gemächlich (1), durchschnittlich (2) oder schnell (3).

Schritt 4: Wir beobachten den Moment, in dem der Spieler die Handgelenke aus der angewinkelten Position löst und gerade stellt (Release) und bewerten Sie ihn als früh (1), mittel (2) oder spät (3).

Schritt 5: Wir bewerten die Körperkraft des Spielers als unterdurchschnittlich (1), durchschnittlich (2) oder überdurchschnittlich (3).

Schritt 6: Wir wählen mit unserer Auswertung (Schwunggeschwindigkeit, Übergang, Tempo, Release und Kraft) den idealen TWGT Custom Shaft für jeden Kunden individuell aus.

S2S Schaft Fitting System

SWING SPEED (MPH)

DRIVER/3W SWING SPEED FOR WOOD
SHAFTS
5-IRON/6-IRON SWING SPEED FOR
IRON SHAFTS



SHAFT WEIGHT

DOWNSWING TRANSITION

1 = SMOOTH
2 = AVERAGE
3 = FORCEFUL

DOWNSWING TEMPO

1 = SMOOTH
2 = AVERAGE
3 = AGGRESSIVE

WRIST-COCK RELEASE

1 = EARLY
2 = MIDWAY
3 = LATE

GOLFER STRENGTH

1 = BELOW AVERAGE
2 = AVERAGE
3 = ABOVE AVERAGE

**Zugriff auf das S2S-Schaft-Fitting-Programm über die Startseite
wishongolf.com**



SHAFTOSWING

SHAFT FITTING SYSTEM



Golfer Driver/3 wood Clubhead Speed
(enter speed from 50-120mph)

mph

Golfer 5- / 6-iron Clubhead Speed
(enter speed from 40-90mph)

mph

Golfer Downswing Transition Rating

1 = smooth, very little force ▾

Golfer Downswing Tempo Rating

1 = smooth, rhythmic ▾

Golfer Wrist-Cock Release Position

1 = Early - 10:00-12:00 ▾

Golfer Physical Strength Rating

1 = below average ▾

Make Shaft Recommendation

S2S Wood Shaft Recommendation

S2S Iron Shaft (Graphite) Recommendation

S2S Iron Shaft (Steel)

S2S Hybrid Shaft Recommendation

Adjust Tip Trim

Adjust Tip Trim

Adjust Tip Trim

Adjust Tip Trim

Das S2S Schaft-Fitting-Programm ist einfach zu verwenden. Geben Sie die Geschwindigkeiten des Golfers für Holz- und Eisenschlägerköpfe in die oberen Felder ein. Wählen Sie dann aus den Listen die entsprechenden Angaben für Übergang, Tempo, Release und Kraft aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „Make Shaft Recommendation“. Das genaue TWGT Schaftmodell sowie Empfehlungen für Flex und Trimming werden angezeigt. Das S2S Schaft-Fitting-Programm gibt dann Empfehlungen für die besten Grait-Hölzer, Grait-Eisen, Stahl-Eisen und Grait-Hybriden für den jeweiligen Golfspieler aus.

Alle S2S Schaft Designs verfügen über spezifische Zonenfrequenzdaten an sieben Stellen am Schaft, über seine gesamte Länge verteilt.

MODEL		TRANSITION	TEMPO	RELEASE	STRENGTH
	RUBY LITE	SMOOTH / EASY TO AVERAGE 1 TO 2	SMOOTH / EASY TO AVERAGE 1 TO 2	EARLY TO EARLY MIDWAY 1 TO 1.5	BELOW AVERAGE TO AVERAGE 1 TO 2
	GREEN	SMOOTH / EASY TO AVERAGE 1 TO 2	SMOOTH / EASY TO AVERAGE 1 TO 2	EARLY TO EARLY MIDWAY 1 TO 1.5	BELOW AVERAGE TO AVERAGE 1 TO 2
	BLUE	SMOOTH / EASY TO AVERAGE 1 TO 2	SMOOTH / EASY TO AVERAGE 1 TO 2	AROUND MIDWAY (A&A) MIDWAY TO LATER (R&S) 1.75 TO 2.25 (AA & A)	BELOW AVERAGE TO AVERAGE 1 TO 2
	WHITE	AVERAGE TO SLIGHTLY ABOVE AVG 2 TO 2.25	AVERAGE TO SLIGHTLY ABOVE AVG 2 TO 2.25	AROUND MIDWAY 1.75 TO 2.25	AVERAGE (63 G) TO TO ABOVE AVERAGE (83 G) 1 TO 3
	BLACK	AVERAGE TO ABOVE AVG 2 TO 2.25	AVERAGE TO ABOVE AVG 2 TO 2.25	MIDWAY TO LATER 2 TO 2.5	AVERAGE (65 G) TO TO ABOVE AVERAGE (85 G) 2 TO 3
	RED	ABOVE AVG TO FORCEFUL 2.5 TO 3	ABOVE AVG TO FAST, QUICK 2.5 TO 3	LATER TO VERY LATE 2.5 TO 3	AVERAGE TO SLIGHTLY ABOVE AVG 2 TO 2.5

Note: Please note the transition, Tempo, release and strength fitting evaluations may be a little different for some S2S shaft designs from previous years. This represent slight bend profile design adjustments made in some models as well as from TWGT's ongoing shaft fitting research.

Jedes S2S Schaft - Design wird mit einem einzigartigen Biegeprofil erstellt, das verschiedenen Kombinationen von Schwunggeschwindigkeit, Übergangskraft, Abschwung-Tempo, Release-Punkt und Kraft entspricht.

735CL Satz

Pitching Wedge

Sand Wedge



€ 64,-



Driver



Long Fairway



5-Hybrid

NEU

Ferrule Requirements:

735CL Driver – Any 0.335" Wd-Ti ferrule

735CL Fairways/Hybrids – Any 0.335" Wd Std ferrule

735CL Wedges – Any 0.370" IR ferrule

Der 735CL Schlägersatz ermöglicht längere Drives und funktionellere Loftabstände zwischen den einzelnen Schlägern im Vergleich zu den üblichen Schlägersätzen (ein 3er oder 4er Eisen wird z.B. überflüssig für Golfer mit einer Schwunggeschwindigkeit von weniger als 80 mph)

€ 104,-

735CL DRIVER
MIT BIEGBAREM
HOSEL

Driver

€ 319,-



Fairway

€ 119,-



Hybrid



2nd Weight Bore



Long
Irons

Short
Irons

Kinder Satz



Alto+ Irons Clubhead

€ 53,-

Alto SQ
Wedges Clubhead

€ 62,-



V6 & V7 Junior Putter Clubhead

Kopf

€ 97,-

Schaft

€ 38,-

VT Max Junior
Putter Grips
(versch. Farben)

€ 19,-

VT Max Junior Grips
(versch. Farben)

€ 13,-

Velocity Junior Driver
& FW Shafts
(versch. Farben)

€ 70,-



Alto Fairway Clubhead
18° und 24°

€ 73,-



Alto Junior Iron Shafts
(versch. Farben)

€ 64,-



• Die klassisch tränenförmige Profilform mit mittelbreiter Sohle ist die beliebteste und traditionsreichste Form im Wedge-Design.

• Das neue Micro-Groove-Scoreline-Design mit waagerechten Rillen (HM) zwischen den einzelnen Scorelines sorgt im Treffmoment für größere Reibung und somit für einen besseren Spin.

• Die „Blade-on-Blade“-Rückenkonstruktion ermöglicht einen etwas höheren Schwerpunkt mit stabilerem Ballgefühl und besseren Ergebnissen bei Treffern weiter oben an der Schlagfläche (z. B. wenn der Ball hoch auf dem Gras liegt).

• Feinguss aus 8620-Karbonstahl – für ein weiches Ballgefühl.

• Die ansprechende Perlichrom-Beschichtung liefert eine verblüffende und extrem widerstandsfähige Oberfläche. Für Rechtshänder als Approach-Wedge (52°), Sand-Wedge (56°) und Lob-Wedge (60°) erhältlich. Für Linkshänder erhältlich als Sand-Wedge (56°).

Head Material:
Investment Cast 8620
Carbon Steel

Ferrule Required:
Any 0.370" IR ferrule with
13.2mm bottom OD

Scorelines:
Micro-Groove U-shape,
0.6mm x 2.3mm x 0.4mm;
Horizontal Milled

Loft/Lie Bending:
+/-4° in any direction

Hosel Length:
60mm

Hosel Weight Bore:
Capy. 9g

Hosel Length/Bore Depth/
Bore Diam:
65mm/30mm/0.370"

Bottom of Bore to Ground:
Micro-Groove HM = 1.5"

Head	Desc	Loft	Lie	Weight	Offset	Sole Angle	Toe Height	Heel Height	Blade Length	Sole Width T/C/H	Sole Radius T/C/H	RH/LH
309-50	GW	50°	64°	284g	1mm	8/0°	59.5mm	35mm	83mm	17/16/13	250mm	RH/LH
309-55	SW	55°	64°	300g	1mm	12/0°	61mm	36mm	83mm	19/17.5/15	250mm	RH/LH
309-60	LW	60°	64°	296g	1mm	10/0°	61mm	36mm	83mm	19/17.5/15	250mm	RH/LH
309-55-WS	Wide Sole SW	55°	64°	300g	1mm	6/0°	61mm	36mm	83mm	25/25/21	250mm	RH

HEAD	LOFT	LIE	WEIGHT	OFFSET	SOLE ANGLE*	TOE HEIGHT	HEEL HEIGHT	BLADE LENGTH	SOLE WIDTH T/C/H	SOLE RADIUS TOE/HEEL	RH/LH
GW	50°	64°	283g	1mm	8/0	59mm	34.5mm	78mm	21/20/18.5mm	500mm	RH
SW	55°	64°	302g	1mm	10/0	59mm	35mm	78mm	22/21/19mm	500mm	RH/LH
LW	60°	64°	295g	1mm	9/0	59mm	34.5mm	78mm	22/21/19mm	500mm	RH

*Each 310MG wedge is designed with an enhanced front sole/leading edge 5mm wide bevel of increased bounce to prevent digging on shots.




€ 82,-

€ 119,-

Putterschäfte

€ 49,-

Zuzüglich Griffe nach Größe zwischen 20 € und 55 €.



Counterweights



20 gr.

€ 23,-

30 gr.

€ 24,-

40 gr.

€ 26,-

60 gr.

€ 32,-

80 gr.

€ 38,-

100 gr.

€ 44,-

Head	Loft	Lie	Weight	Face Height	Head Length	Face Prog.	Shaft to Use	RH/LH
TWCB-1	3°	71°	355g	25mm	122mm	-4.5	Straight	RH/LH
TWCB-2	4°	72°	365g	23mm	117mm	-4.0	Straight	RH
TWCB-3	3°	90°	350g	22.5mm	102mm	4.0**	Single Bend/ Offset Double Bend	RH/LH
TWCB-4	3°	72°	380g	24.5mm	99mm	-4.5	Straight	RH

*90° Bore requires single bend or offset double bend putter shaft with the lie bent into the shaft.

**Face Progression of +4.0mm is based on measurement with a single bend shaft installed. When using a double bend shaft, face progression is determined by the shaft's second bend.

Head Material:

17-4 Stainless Steel

Method of Mfg:

Investment Cast

Ferrule Required:

No

Bore Diameter:

For all Putters - 0.370" parallel

Loft/Lie Bending:

For Models 1, 2, 4 - +/- 2° in all directions by hosel

For Model 3 - Loft/Lie bending has to be done on the shaft

CB1-4 € 140,-



PXG TOUR Pros

The first time I put the Lightning Driver in play, the ball speed jump was immediate. What stood out even more was how stable it felt. Even my slight misses held their line. It's the most consistent driver I've had in competition.

– Christiaan Bezuidenhout, PGA TOUR Pro

The new Lightning Driver not only looks better, it's faster. Ball speed is up across the face, it holds its line even when I miss it a little, and it's got that clean PXG look at address. Honestly—this driver is just fun to hit.

– Eric Cole, PGA TOUR Pro

While testing the Lightning Driver, I noticed the major control upgrade within the first few swings. For me, I noticed a ball speed jump and a little lower spin. Overall I gained about 6 yards of carry, which sometimes equals 15-20 yards. Immediately went straight in the bag.

– Sebastian Cappelen, PGA TOUR Pro

While testing the Lightning Driver, I noticed the major control upgrade within the first few swings. For me, I noticed a ball speed jump and a little lower spin. Overall I gained about 6 yards of carry, which sometimes equals 15-20 yards. Immediately went straight in the bag.

– Shad Tuten, PGA TOUR Pro

Warum PXG? Get Fit bei uns!

Parsons Extreme Golf ist neben Wishon Golf der einzige Hersteller weltweit, der losen Komponenten herstellt und Golfschlägerbauer beliefert. Seine Geschichte begann in 2015 mit den ersten 0311 Eisen Köpfe. Schnell folgten Driver, Fairwayhölzer, Hybride und Wedges.

Wir können stolz sagen, dass wir der 1. zentraler Akteur für den Vertrieb in Deutschland seit 2017 sind, der mit seine Produkten bis heute noch arbeiten. Nur mit losen Komponenten können wir garantieren, dass Ihre Schläger perfekt auf Sie abgestimmt sind und diese präzise gebaut werden können.

[Book a Fitting](#)



Lightning

WOODS & HYBRIDS



€ 699,-

€ 399,-

€ 339,-

GEN8

IRONS



€ 249,-

Sugar

DADDY III



€ 369,-

Battle

READY II



€ 429,-



Fitting Auswahl

Lightning Driver: vier Designs Max10K+, Max Lite, Tour und Tour Mid. Anpassbare Gewichte für optimalen Ballflug: Startgewicht 189g. So können wir in der Manufaktur das Endgewicht individuell auf den Spieler anpassen und dadurch Abflugwinkel, Spin und Flugkurve präzise steuern, dank austauschbarer Gewichte bis 20 g. Vergleichbar zum 719 MW von Wishon Golf mit 169g Startgewicht. Als RH 8°, 9°, 10,5° & 12° und als LH m 9°, 10,5° & 12° erhältlich.

Lightning Fairwayhölzer: Sie verfügen auch bis zu drei Öffnungen mit anpassbaren Gewichten für optimalen Ballflug. um Abflugwinkel, Spin und Flugkurve präzise zu steuern, dank austauschbarer Gewichte bis 13g. Sie wurden entwickelt, um Ballgeschwindigkeit, Höhe und Schlagweite bei minimalem Kraftaufwand zu maximieren. Als RH 15°, 17°, 18°, 21°, 24° und sogar 27° erhältlich.

Lightning Hybrids: ausgestattet auch mit drei Öffnungen. Wir können bis zu 20 Gramm Masse neu positionieren für eine individuelle und reelle Schwerpunktverlagerung. Sie verfügen einen verstellbaren Hosel für eine bessere Ballflugkontrolle durch Loft und Lie Anpassungen. Als 17° (nur RH), 19°, 22°, 25°, 28° und vergleichbar zur 730CI Serie von Wishon Golf in 31° und 34° erhältlich.

Die PXG 0311 GEN8 Eisen kombinieren ein revolutionäres neues Dual Weighting System, Deep Core Recoil Technology, QuantumCOR Polymer und eine ultradünne Schlagfläche aus Maraging-Stahl, um höhere Ballgeschwindigkeiten, optimierten Spin und ein unvergleichliches Spielgefühl zu erzielen.

Das Dual Perimeter Weighting System von PXG ermöglicht es uns, die Gewichte an Ferse und Spitze unabhängig voneinander in 1-g-Schritten von 2 g bis 12 g anzupassen. Dadurch lassen sich messbare Änderungen der Flugbahn erzielen, ohne Lie oder Loft zu verändern. Dieses System erhöht das Trägheitsmoment (MOI) deutlich und verbessert so Fehlertoleranz und Kontrolle.

Die PXG 0311 Sugar Daddy III Wedges sind dreifach geschmiedet, 100 % CNC-gefräst und verfügen über drei innovative Sohlendesigns. So findet jeder Spieler die perfekte Passform.

Vielseitigkeit dank der drei Sohlenoptionen BP, S & C-Grind entwickelt für Golfer aller Spielklassen.

Verfügbare Lofts 50°, 52°, 54°, 56°, 58° und 60°.

PXG Sattle Ready Putter lassen sich individuell anpassen, da sie in Länge ungeschnitten und ohne Griff vor einem Fitting zu finden sind.

So können wir die 6 Hauptfaktoren der Putteranpassung optimal festlegen für eine optimale Leistung und Konstanz: Loft, Lie, Länge, Griff (Dicke, Form und Beschaffenheit), Gesamtgewicht, Balance-Point und Kopfdesign.

Bei uns erhältlich: Herkules, Brandon und Apache. Alle andere Modelle nach Bestellung.

CARRY BAG

Die neue Wishon Stand- und Tragetasche vereint Komfort, Langlebigkeit und Stil. Dank ihrer leichten Konstruktion und des hochwertigen, matten Kunstleders bietet die wasserdichte Wishon-Tasche vier Fächer sowie ein magnetisches Mittelfach zur Aufbewahrung kleiner Utensilien.



NEW

- Premium Matte Synthetic Leather
- Weather Resistant Material
- Attachable Waterproof cover
- Magnetic Pouch Design
- Waterproof Zipper
- 4 Dividers





RALPH LAUREN

Logo Shirt

€ 139

Damen / Herren
S, M, L und XL



Ballmarker

€ 9



Wishon Pitchgabel

€ 15

Griffe

€ 19



GRIP	GRIP SIZE/COLOR	UPPER HAND DIA. (2")	LOWER HAND DIA. (2")	WEIGHT	CORE
402-STD	W-Series Standard	.910"	.805"	50g	.600"
402-MID	W-Series Midsize	.930"	.830"	59g	.600"
403-STD60	360 Standard	.910"	.805"	50g	.600"
403-MID60	360 Midsize	.930"	.830"	59g	.600"
401-MEN-R/B	Standard - Black/Red	.915"	.835"	50g	.600"
401-MEN-STD	V-Series Standard - Black/Silver	.915"	.835"	50g	.600"
401-OVZ	V-Series Oversize - Black/Silver	.940"	.855"	56g	.600"
401-LADY	V-Series Undersize - Black/Silver	.855"	.765"	46g	.580"

BLACK WHITE

RED, BLACK &
SILVER NEOPRENE

PUTTER



€ 31

DRIVER
#161- RWB-DR

FAIRWAY
#161-RWB-FWY

HYBRID
#161-RWB-HYB

(Passend zum 730CL Satz)



€ 24

DRIVER
#160-RED/BLK-DR

FAIRWAY
#160-RED/BLK-FWY

HYBRID
#160-RED/BLK-HYB



€ 26



8 x Custom Putter Lines

€ 59

CARRY BAG

- Premium Matte Synthetic Leather
- Weather Resistant Material
- Attachable Waterproof cover
- Magnetic Pouch Design
- Waterproof Zipper
- 4 Dividers

€ 439



€ 339



Why MOI ?

Warum MOI-angepasste Schläger sich für jeden Golfspieler lohnen.

Wollen Sie ein gleichmäßiges Schwungsgefühl mit allen Ihren Golfschlägern erhalten, Ihre Golfbälle dadurch öfter in der Mitte der Schlagfläche, bzw. des Sweetspots treffen und mit Ihrem Spiel konstantere Ergebnisse erzielen? Dann sollten Sie MOI angepasste Golfschläger spielen.

Alle großen Firmen der Golfschlägerindustrie passen Ihre Golfschläger immer noch nach dem Prinzip des „Schwunggewichtes“ an. Diese Form der Schlägeranpassung war der frühe Versuch der Industrie, das dynamische Gewicht von Golfschlägern zu erfassen, um sie dann in der Produktion besser zueinander anpassen zu können.

Der Erfinder, R.W. Adams, hat 1934 eine rein willkürliche logarithmische Buchstaben- Nummern-Skala dafür entwickelt, um eine Norm für den Bau von Golfschlägern zu kreieren. Diese Schwunggewichts-Skala reicht von A0 bis F9 und ist jedoch nur ein Maß für die Gewichtsverteilung des Golfschlägers. Das Problem hierbei ist leider nur, dass das effektive Gesamtgewicht des Golfschlägers beim Anpassen durch das „Schwung Gewicht“ außer Acht gelassen wurde. MOI hingegen steht als Abkürzung für den englischen Begriff „Moment of Inertia“ und ist übersetzt das „Trägheitsmoment“. Eine physikalisch fundierte Maßeinheit, welche den Widerstand eines Gegenstandes, der um eine genaue Rotationsachse in Bewegung gebracht wird, beschreibt. In unserem Fall wäre dies also der Golfschläger, der sich bei unserem Golfschwung um unsere Körperrotationsachse

und beim Release der Handgelenke um die Handgelenkachse bewegt.

Der Grundgedanke hierbei ist, dass sich so alle Schläger mit demselben Kraftaufwand bewegen lassen und mit gleichbleibendem MOI-Wert so auch immer gleich anfühlen. Eine Anpassung nach dem Prinzip des „Schwunggewichtes“ schafft dies jedoch nicht. Sie benötigen also bei einem industriengefertigten Golfschlägersatz für den Schwung verschiedener Schläger einen anderen Energieaufwand ...als ob das Golf spielen nicht schon schwer genug ist.

Da jeder Golfer auch unterschiedliche Kraft-, Tempo- und Schwungeigen- schaften besitzt, muss der zu Ihnen am besten passende MOI-Wert bei einem Fitting immer individuell ermittelt werden.

MOI-Matching kommt jedoch mit keiner Garantie und kann auch keine technischen Mängel ausgleichen... – es macht ihnen das Spiel aber definitiv leichter!



S P R I N G S T Ü B E

PRÄZISE GOLFSCHLÄGER MANUFAKTUR





S P R I N G S T Ü B E ®

Am Soll 3
21039 Escheburg
bei Hamburg

Showroom

Tel: (+49) 163 231 42 51
Mail: info@springstuebe.com
Web: springstuebe.com

Social Media

Insta: [springstuebe_golf_manufaktur](https://www.instagram.com/springstuebe_golf_manufaktur)
Facebook: [@Golfmanufaktur](https://www.facebook.com/Golfmanufaktur)

